


# AL 18 LED FLAT

LED Industrial lights / LED Priemyselné svietidlá



**Field of Application:**  
The AL18 LED FLAT range of high bays is suggested for energy efficient illumination of industrial halls, commercial buildings and warehouses, and for such spaces where long lifetime of lighting source is important.


**Oblasti použitia:**  
AL18 LED je navrhnuté pre energeticky úsporné osvetľovanie priemyselných hál, obchodných a skladovacích hál a za taký priestor, kde sa požaduje dlhá životnosť osvetľovacích zdrojov





# AL 18 LED FLAT

Type / Typ	Power Výkon (W)	Led Modul	Luminous flux Svetelný tok (lm)	Color temperature Farba (K)	Dimensions Rozmery Ax B (mm)
AL18 LED FLAT	100W	13000	13000	4000	280 x 200
AL18 LED FLAT	150W	19500	19500	4000	280 x 200
AL18 LED FLAT	200W	26000	26000	4000	280 x 228

## Dimensions / Rozmery



## Installation/Inštalácia



## With sensors / Senzory



**Light sensor**  
Svetelný senzor



**Move sensor**  
Senzor pohybu



**Move and light sensor**  
Senzory pohybu a svetla

## Desing / Vyhotovenie

**Base material:**

*Gear tray: painted, high-pressure casting radial ribbed aluminium*

*difusser: tempered glass*

*Installation: the luminaires can be suspended trough eyebolts or can be fixed with surface bracket*

*The luminaires can be ordered with 1-10V DC dimmable driver*

**Material:**

*Svietidlo: nastriekaný, vysokotlakový odliatok z radialným rebrovaním z hliníka.*


*difúzor: tvrdené sklo*

*Inštalácia: Svetidlá možno zavesiť prostredníctvom skrutky s okom alebo môže byť fixované SURFACE konzola*


*Svietidlá možné objednať s 1-10 V DC stmievačmi*

## Photometry

AL18 LED FLAT 13000



AL18 LED FLAT 19500



AL18 LED FLAT 26000

