


## WALL WASHER 880 IP65

LED Wall Washer IP65



*Lighting LED WALL WASHER 880 IP65 has a maximum emphasis on the radiating characteristics, illumination uniformity, reliability and easy installation.*



*Svietidlo LED WALL WASHER 880 IP65 má maximálny dôraz kladený na vyžarovacie charakteristiky, rovnomernosť osvetlenia, bezporuchovosť a ľahkú montáž.*



# WALL WASHER 880 IP65

| Type / Typ           | Power<br>Výkon<br>(W) | Dimensions<br>Rozmery<br>AxBxC (mm) | Optics<br>Optika  | Luminous flux<br>Svetelný tok<br>(lm) | Color temperature<br>Farba svetla<br>(K) | Temperature of Working condition<br>Pracovná teplota<br>(°C) |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|
| WALL WASHER 880 IP65 | 21W                   | 895x75x75                           | 17°,26°,37°,8x47° | 2330                                  | 2700-6500                                | -15°C / 40°C   |
| WALL WASHER 880 IP65 | 30W                   | 895x75x75                           | 17°,26°,37°,8x47° | 3700                                  | 2700-6500                                | -15°C / 40°C   |
| WALL WASHER 880 IP65 | 39W                   | 895x75x75                           | 17°,26°,37°,8x47° | 4330                                  | 2700-6500                                | -15°C / 40°C   |
| WALL WASHER 880 IP65 | 48W                   | 895x75x75                           | 17°,26°,37°,8x47° | 5330                                  | 2700-6500                                | -15°C / 40°C   |

## Dimensions / Rozmery



## Desing / Vyhotovenie

Lighting is made of an aluminium shell.  
Surface treatment is elox, or any color of the RAL.

Svietidlo je zhotovené z hliníkového skeletu, povrchová úprava elox alebo ľubovoľná farba z palety RAL.

# WALL WASHER 880 IP65

