

FLF INSIDE ASYM T5/T8 IP20

FLUORESCENT LIGHT FITTINGS INSIDE / Vstavané svietidlá



Recessed ceiling interior light with asymmetric optic grid with wide use and several power versions.

It is offered in next versions:

with electronic ballast EVG,

with electronic dimable ballast EVG DIM,

in combination with inverter (emergency KIT) (NDZ/1 hour, NDZ/3 hour).

Podhľadové interiérové svietidlo pre montáž do kazetových a sádkartónových podhľadov s asymetrickou optikou.

Možnosť použitia rôznych výkonových variant s elektronickým predradníkom (EVG) a elektronickým stmievateľným predradníkom (EVG DIM).


Možné použiť aj v kombinácii s núdzovou jednotkou (núdzový inverter) (NDZ/1 hod, NDZ/3 hod).



FLF INSIDE ASYM T5/T8 IP20

Type / Typ	Power Výkon (W)	Pätica Lampholder	Weight Hmotnosť (kg)	Lamp type Typ zdroja	Dimensions Rozmery AxBxC (mm)
FLF 1X18W INSIDE ASYM EVG	1X18W	G13	1,3 / 1,6	T8	598x198x67
FLF 1X36W INSIDE ASYM EVG	1X36W	G13	2,7 / 3,5	T8	1198x198x67
FLF 1X58W INSIDE ASYM EVG	1X58W	G13	4,2 / 5,1	T8	1496x198x67
FLF 1X14W INSIDE ASYM EVG	1X14W	G5	1,3 / 1,6	T5	598x198x67
FLF 1X24W INSIDE ASYM EVG	1X24W	G5	1,3 / 1,6	T5	598x198x67
FLF 1X28W INSIDE ASYM EVG	1X28W	G5	2,7 / 3,5	T5	1198x198x67
FLF 1X54W INSIDE ASYM EVG	1X54W	G5	2,7 / 3,5	T5	1198x198x67
FLF 1X35W INSIDE ASYM EVG	1X35W	G5	4,2 / 5,1	T5	1496x198x67
FLF 1X49W INSIDE ASYM EVG	1X49W	G5	4,2 / 5,1	T5	1496x198x67
FLF 1X80W INSIDE ASYM EVG	1X80W	G5	4,2 / 5,1	T5	1496x198x67

Dimensions / Rozmery



Desing / Vyhotovenie

Body is made from trimmed steel sheet a thickness of 0,6 mm.

Surface treatment white powder coating RAL 9003.

Asymetric optic is made from high polished alluminium equipped with 4 clamping springs.

Lights are constructed for easiest adjusting, change, cleaning and maintainance.

Teleso svietidla sú vyrobené z oceľového plechu hrúbky 0,6 mm, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003.

Asymetrická optika je vyrobená z vysoko lešteného hliníka, vybavená 4 upínacími pružinami.

Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

FLF INSIDE ASYM T5/T8 IP20

Photometry

1x54W

