




*High effective exterior luminary with internal ballast, applicable with metal halide lamps (MH) or high pressure sodium lamps (SHC).*

*Lamp holder Rx7s.*

*Vysoko účinné, exteriérové svietidlo so zabudovaným predradníkom, s možnosťou použitia metalhalogenidových (MH) výbojok (päťica Rx7s).*



Type / Typ	Power Výkon (W)	Weight Hmotnosť (kg)	Lampholder Pätica	Dimensions Rozmery AxBxCxD (mm)
MHC 95 70 W	70W	5,1	Rx7s MHL, SHC	picture / obrázok
MHC 95 150 W	150W	5,4	Rx7s MHL, SHC	picture / obrázok

## Desing / Vyhotovenie

Body is made from aluminum cast, with powder color heat tempered (komaxit RAL7001-grey) surface treatment.

Fixtures have protection degree IP65 provided by seal and cable fasteners.

The high quality of the light is ensured by the input components.

**Optical part:** high polished aluminum.

**Glass:** thickness 4 mm, heat tempered.

Fixtures are constructed for easiest maintenance, adjusting, change and cleaning.

Teleso svietidla je vyrobené z hliníkovej zliatiny.

Povrchová úprava – komaxit RAL 7001 (šedá) prášková farba, tepelne vytvrdená, samotná konštrukcia svietidla ako aj použitie tesnení, káblových priechodiek zabezpečujú príslušné krytie IP65.


Použitím kvalitných komponentov od popredných výrobcov je zabezpečená vysoká kvalita týchto svietidiel.

Svietidla sú konštruované, pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

Optická časť je vyrobená z vysoko lešteného hliníka.

Vrchné a spodné sklo kalené – 4 mm hrubé.

## Dimensions / Rozmery



***Photometry***